

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
BALIKESİR

Üniversiteniz birimlerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler için Rektörlüğünüze hızasında gösterilen birim fiyatlar üzerinden vermeyi ve ... İş günü içerisinde teslim etmeyi taahhüt ediyoruz.

Malzeme Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
Veteriner Ameliyat Masası	1 ADET		
Muayene Masası	2 ADET		
Transfer Masası	1 ADET		
Kedi Kafesi	3 ADET		
Köpek Kafesi	2 ADET		
TOPLAM			

Not :

- Ödeme Fatura kesildikten sonraki 20 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
- Fiyat teklifleri TL cinsinden 05.05.2025 tarih ve saat 17:00'a kadar Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi posta satinalma@balikesir.edu.tr adresine mail ve faks yoluyla da gönderilebilir. Faks gönderilmesi halinde, teklif mektubunun ıslak imzalı aslı da akabinde gönderilecektir.
- Teknik Şartname ekte sunulmuş olup, şartnameye uygun alım yapılacaktır.
- Malzemelerin teslim süresi fiyat teklifinde belirtilecektir.
- Teklif veren firmalar istenilen kalitede ve verilen süre içerisinde malzemeleri teslim etmezse en düşük teklif veren firmalardan sırası ile malzemeler istenecektir.
- Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen fiyatlarda KDV hariçtir.

Yazıyla..... TL.

Kaşe-İmza

FİRMA YETKİLİSİNİN

T.C. KİMLİK NO ve ADRES BİLGİLERİ

İrtibat Adresi:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Çağış Kampüsü BALIKESİR Tel: 0 266 6121400-101351-101307

satinalma@balikesir.edu.tr

Veteriner Ameliyat Masası Teknik Şartnamesi

- 60x137x90 cm ölçülerinde krom tablaya sahip olmalıdır.
- Kumanda ile motorlu yükseklik ayarı yapabilecek özellikte olmalıdır.
- Katlanabilir fırın boyalı metal ayaklara sahip olmalıdır.
- Krom serum askısı aparatına sahip olmalıdır.
- Trendelenburg eğimi veren motor kumanda özelliğine sahip olmalıdır.
- Ayarlanabilir denge ayak pingosu veya kilitli teker seçeneğine sahip olmalıdır.

Muayene Masası Teknik Şartnamesi

- 60x137x90 cm ölçülerinde krom tablaya sahip olmalıdır.
- Katlanabilir fırın boyalı metal ayaklara sahip olmalıdır.
- Krom serum askısı aparatına sahip olmalıdır.
- Trendelenburg eğimi mekanik kola sahip olmalıdır.
- Ayarlanabilir denge ayak pingosusuna sahip olmalıdır.

Transfer Masası Teknik Şartnamesi

- 60x120x90 cm ölçülerinde olmalıdır.
- Katlanabilir tekerlekli ayaklara sahip olmalıdır.
- Seyyar sedye olarak kullanılabilmelidir.
- Yıkanebilir brandaya sahip olmalıdır.
- Bağlantı bantları bulunmalıdır.

Köpek Kafesi Teknik Şartnamesi

- 4 adet köpek için olmalıdır.
- Kafesin kapağını açmadan besleme yapmaya uygun olmalıdır.
- Kafesin kapağını açmadan temizlik yapılabilir özellikte olmalıdır.
- 120x65x80 cm ölçülerinde olmalıdır.
- Krom malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Köpek kafesi Izgaralı temizlik tavaına sahip olmalıdır.
- Dışa dönebilen mama ve su kapları bulunmalıdır.
- 4 cm aralıklı 5mm tel 20x20 krom kısımlara sahip olmalıdır
- Çerçevesi çıkabilen ön kapıya sahip olmalıdır.
- Frenli tekerleklerle sahip olmalıdır.
- Çift kilit sistemine sahip olmalıdır.
- Ortan bölmeye sahip olmalıdır.

Kedi Kafesi Teknik Şartnamesi

- 6 adet kedi için olmalıdır.
- Oturma ve beslenme alanına sahip olmalıdır.
- Kum kabı alanına sahip olmalıdır.
- 80x65x60 cm ölçülerinde olmalıdır.
- Krom malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- Ara yatma rafı bulunmalıdır.
- Izgaralı temizlik tavası bulunmalıdır.
- Dışa dönebilen mama ve su kapları bulunmalıdır.
- Hasta takip kartı alanı bulunmalıdır.
- Akrilik camlı 20x20 krom çerçeveli çıkabilen ön kapıya sahip olmalıdır.
- Frenli tekerleklere sahip olmalıdır.