

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Satınalma Şube Müdürlüğü

Üniversiteniz birimlerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin Rektörlüğüne hizada gösterilen birim fiyatlar üzerinden vermeyi ve iş günü içerisinde teslim etmeyi taahhüt ediyoruz.

<u>Cinsi</u>	<u>Ürün Kodu</u>	<u>Miktarı</u>	<u>Birim Fiyatı</u>	<u>Tutarı</u>
AHŞAP TEMİZLEYİCİ (20 KGLİK)		50 BİDON		
FARAŞ TAKIMI		120 ADET		
ÇÖP KOVASI (KÜÇÜK BOY)		100 ADET		
ÇÖP KOVASI (BÜYÜK BOY)		100 ADET		
MAŞRAPA		100 ADET		
MİKROFİBER BEZ		1000 ADET		
ASKILI KOKU GİDERİCİ ERNET (12Lİ)		100 KUTU		
ELDİVEN (L BEDEN)		50 KUTU		
ELDİVEN (S BEDEN)		100 KUTU		
KÖPÜK SABUN APARATI		150 ADET		
KURU SABUN (4LÜ)		100 ADET		
80 LİK MOP BEZİ		200 ADET		
80 LİK MOP BEZİ APARATI		200 ADET		
ÇEKPAS CAM İÇİN		150 ADET		
SIVI OVMA MADDESİ (CİF -1500 ML)		200 BİDON		
KİMYASALA DAYANIKLI SPREY ŞİŞE (1 LT BOŞ OLARAK)		100 ADET		
TOPLAM				

Not :

- Ödeme Fatura kesildikten sonraki 20 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
- Fiyat teklifleri TL cinsinden 03.02.2026 tarih ve 12:00'a kadar Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi posta satinalma@balikesir.edu.tr adresine mail yoluyla da gönderilebilir.
- Malzemelerin teslim süresi fiyat teklifinde belirtilecektir.
- Teklif verecek firmalar numune gösterip idarenin uygun bulması sonucunda aynı numunelerden teslim edeceklerdir.
- Teknik şartname ekte sunulmuştur. Şartnameye uygun ürün alınacaktır.
- Teklif veren firmalar istenilen kalitede ve verilen süre içerisinde malzemeleri teslim etmezse en düşük teklif veren firmalardan sırası ile malzemeler istenecektir.
- Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen fiyatlarda KDV hariçtir.

Yazıyla..... TL.

Kaşe-İmza

FİRMA YETKİLİSİNİN
T.C. KİMLİK NO ve ADRES BİLGİLERİ

İrtibat Adresi:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Çağış Kampüsü BALIKESİR Tel: 0 266 6121400-101351 Faks: 0 266 6121427
satinalma@balikesir.edu.tr

TEMİZLİK MALZEMELERİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

AHŞAP TEMİZLEYİCİ (20 KGLİK): 20 kglık bidon, Ahşaba zarar vermeden ve parlaklığını korumalı. Durulama yapmadan, kiri, isi ve lekeyi etkili biçimde çıkarmalı. Parfümü uzun süre etkili olmalıdır.

FARAŞ TAKIMI: Faraş takımı; 1 faraş (kürek), 1 fırça, sapın 1 adedi faraşta, 1 adedi fırçada olmak üzere 2 adet saptan oluşmalıdır. Faraşın ebatları; genişlik en az 21 x 24 cm, yükseklik en az 10 cm olmalıdır. Faraş kaliteli ve sert plastikten ve plastik et kalınlığı en az 2 mm olmalıdır. Fırçanın ebatları; genişlik en az 18 x 3,5 cm, kıl uzunluğu 7 cm olmalıdır. Fırça ve kılları kaliteli, dayanıklı plastikten ve sık dokunmuş olmalıdır, kıllar arasında geniş açıklıklar olmamalıdır. Faraş ile fırçanın bir arada durması için tutturan kelepçesi olmalıdır. Saplar dayanıklı plastik malzemeden ve faraşın yerden yüksekliği sapı ile birlikte en az 120 cm olmalıdır.

ÇÖP KOVASI (KÜÇÜK BOY): Dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş olacaktır. En az 18 Litrelik olacaktır. Kapaklı olacaktır.

ÇÖP KOVASI (BÜYÜK BOY): Dayanıklı plastik malzemeden üretilmiş olacaktır. En az 70 Litrelik olacaktır. Kapaklı olacaktır.

MAŞRAPA: Dayanıklı sert plastik malzemeden, 1,5lt – 2lt kapasiteli olmalıdır. Maşrapa depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

MİKROFİBER BEZ: Mikrofiber %70 polyester %30 polyamide olmalıdır. 40 x 40 cm ebatlarında olmalıdır. 4 ayrı renkte (mavi, yeşil, sarı, pembe) olmalıdır. Bez üzerinde orijinal etiketi bulunmalıdır. Leke tutmayan ve yıkama ömrü uzun olmalıdır. Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalıdır. Masalarda leke, su ve iz bırakmamalıdır. Emiş gücü son derece yüksek olmalıdır. Kolay yırtılmamalı ve dayanıklı olmalıdır. Temizlik bezinin kalınlığı en az 1,00 mm olmalıdır. Temizlik bezi en az 100 gr olmalıdır.

ASKILI KOKU GİDERİCİ ERNET (12Lİ): Kokusu hoş olmalıdır. Ürün yuvarlak şekilde e blok halinde, kristalize görünümde olmalıdır. Çeşitli kokularda parfüm içerecek olup tuvalette bulunan kötü kokuları giderebilmelidir. 1.Kalitede ve orijinal ambalajında olacaktır. Duvara asılabilme özellikte aparatlı olmalıdır.

ELDİVEN (L BEDEN): Pudrasız olmalı ve nitrilden yapılmış olmalıdır. Muayene eldivenlerinin kullanım yüzeyi düz olmalı ve boya maddesi içermemelidir. 8 İki ele uyumlu 100'lük kutularda bulunmalıdır. Eldivenler pudra içermemelidir. Bakteri ve virüslere karşı koruma sağlamalıdır.

ELDİVEN (S BEDEN): Pudrasız olmalı ve nitrilden yapılmış olmalıdır. Muayene eldivenlerinin kullanım yüzeyi düz olmalı ve boya maddesi içermemelidir. 8 İki ele uyumlu 100'lük kutularda bulunmalıdır. Eldivenler pudra içermemelidir. Bakteri ve virüslere karşı koruma sağlamalıdır.

KÖPÜK SABUN APARATI: Köpük aparatı dayanıklı kırılmaz sağlam sert plastikten yapılmış olmalıdır. Kilitli mekanizmalı olmalı, elle basma yeri büyük ve kullanışlı olmalı, duvara monte edile bilmeli, montaj aparat ve vidaları kutusunda olmalıdır. Kapağı kartuş değiştirmek için rahatlıkla açıla bilmeli ve ABS kilit sistemli olmalıdır. Ürün köpük kapasitesi 500 ml olmalıdır. Ürünün CE belgesi ve Üretici firmanın TSE kalite belgesi olacaktır. Tek elle kullanma ve bir defada yıkamaya yeterli köpük akıtma imkânı olmalıdır. Değerlendirme numuneye göre yapılacaktır.

KURU SABUN (4LÜ): 4lü paket içerisinde kendine has ambalajında olmalıdır. Bir paket en az 500 gr olmalıdır. Kansorejen madde ve cilde zararlı maddeler içermemelidir. Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir. Orijinal etiket üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı öneriler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, pH değeri ile ilgili bilgiler olmalıdır. Piyasa bilinirliği olan ürünler için teklif verilecek ve idarece bu ürünler tercih edilecektir. TSE standartlarına uygun olacaktır.

80 LİK MOP BEZİ: Nemli paspas 80 cm ebadında olmalıdır. Zincir dikişli olmalıdır. Mop, dayanıklı ve emiciliği yüksek, %100 pamuklu ipten imal edilmiş olmalıdır.

80 LİK MOP BEZİ APARATI: Aparat paslanmaz, kimyasallara dayanıklı, sağlam plastik malzemeden olmalı, vidalı ve pimli bütün mop sapları kullanıma uygun olmalı, ergonomik tutma özelliği ile rahat bir kullanıma sahip olmalıdır. 80 cm ölçülerinde olmalıdır.

ÇEKPAS CAM İÇİN : Çek pas vidalı saplara uygun olmalıdır. Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir. Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır. Lastik genişliği 30 cm olmalıdır. Üstü plastik yekpare, altı standart lastiklidir.

SIVI OVMA MADDESİ (CİF) (1500 ML): Ürün ambalajı polietilenden üretilmiş olup 1500 ml'lik şişelerde olmalıdır. İnatçı lekelerde etkin temizlik sağlamalıdır. Krem temizleyici özelliği olmalıdır. Emaye, plastik, boyalı yüzeyler, seramik, porselen ve krom gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmelidir. Çizmeden temizleme özelliği olmalıdır. Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, iritan etki göstermemelidir. Metallerde uygulama sonrası parlaklık vermelidir. Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır. Cilde zarar verecek muhteviyat içermemelidir.

KİMYASALA DAYANIKLI SPREY ŞİŞE (1 LT BOŞ OLARAK): 1 litrelik olmalıdır. Kimyasala dayanıklı olmalıdır.