

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
(Satınalma Şube Müdürlüğü)
BALIKESİR

Üniversiteniz birimlerinde kullanılmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemeler için Rektörlüğüne hisasında gösterilen birim fiyatlar üzerinden vermeyi ve ... İş günü içerisinde teslim etmeyi taahhüt ediyoruz.

Malzeme Adı	Miktarı	Birim Fiyatı	Tutarı
A3 FOTOKOPİ KAĞIDI	20 PAKET		
A4 FOTOKOPİ KAĞIDI	40 PAKET		
A5 FOTOKOPİ KAĞIDI	20 PAKET		
A6 FOTOKOPİ KAĞIDI	20 PAKET		
ŞEFFAF ASETAT KAĞIDI (A4 EBATINDA)	400 ADET		
A3 LAMİNASYON FİLMİ	22 PAKET		
A4 LAMİNASYON FİLMİ	45 PAKET		
A5 LAMİNASYON FİLMİ	20 PAKET		
A6 LAMİNASYON FİLMİ	20 PAKET		
YAKA KARTI EBATLI LAMİNASYON FİLMİ(111 mm x 154 mm)	1000 ADET		
YAKA KARTI ASKISI (KLİPSLİ)	500 ADET		
TOPLAM			

Not :

1. Ödeme Fatura kesildikten sonraki 20 iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir.
2. Fiyat teklifleri TL cinsinden 17.04.2026 tarih ve saat 12:00 a kadar Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi posta satinalma@balikesir.edu.tr adresine mail yoluyla da gönderilebilir.
3. Belirtilen özelliklere uygun malzeme gönderilecektir. Özelliklere uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4. Numune istenecek olup numunenin uygunluğuna göre fiyat değerlendirilecektir.
5. Teklif veren firmalar istenilen kalitede ve verilen süre içerisinde malzemeleri teslim etmezse en düşük teklif veren firmalardan sırası ile malzemeler istenecektir.
6. Değerlendirme toplam fiyat üzerinden yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen fiyatlarda KDV hariçtir.

Yazıyla..... TL.

Kaşe-İmza

FİRMA YETKİLİSİNİN

T.C. KİMLİK NO ve ADRES BİLGİLERİ

İrtibat Adresi:

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Çağış Kampüsü BALIKESİR Tel: 0 266 6121400-101351 Faks: 0 266 6121427satinalma@balikesir.edu.tr

Fotokopi Kağıdı ve Laminasyon Filmi Teknik Şartnamesi

- A3, A4, A5, A6 Fotokopi Kağıdı 80gr olmalı.
- A3, A4, A5, A6 Laminasyon Filmleri 125 micron, şeffaf ve parlak olmalı.

200 Mikron Şeffaf Asetat Kâğıdı Teknik Şartnamesi

1. Kullanım Amacı:

- Asetat kâğıdı, tüm akademik ve idari birimlerde Braille alfabesi ile yazılacak yönlendirme ve tabelalar için kullanılacaktır.

2. Ürün Özellikleri:

- **Malzeme Türü:** Şeffaf asetat (PVC veya benzeri polimerik malzeme esaslı) olacaktır.
- **Kalınlık:** 200 mikron ($\pm$ %5 toleransla)
- **Renk:** Tam şeffaf, berrak görünümlü olacaktır.
- **Yüzey Yapısı:** Pürüzsüz ve parlak yüzeye sahip olacaktır.

3. Fiziksel Özellikler:

- **Boyutlar:** A4 boyut (210 mm x 297 mm)
- **Esneklik:** Katlama ve bükülmelere karşı dayanıklı, kırılğan olmayan bir yapıda olacaktır.

4. Kimyasal ve Çevresel Özellikler:

- Ürün, güneş ışığı, nem, sıcaklık ve genel ortam koşullarından kaynaklı sararma, solma veya deformasyon göstermeyecektir.
- Sağlığa zararlı madde içermeyecek ve geri dönüştürülebilir özellikte olacaktır.

5. Ambalajlama:

- Ürün paketlenirken çizilme, tozlanma ve dış ortam etkilerine karşı koruyucu ambalaj içinde satışa sunulacaktır.
- Paket üzerinde ürün adı, ölçüleri, kalınlığı ve kullanım amacı belirtilmiş olacaktır.

6. Depolama Koşulları ve Raf Ömrü:

- Normal oda sıcaklığında, kuru, doğrudan güneş ışığından uzak bir ortamda depolanacaktır.
- Ürün, uygun depolama şartlarında en az 2 yıl raf ömrüne sahip olacaktır.

Laminasyon Filmi (Yaka Kartı, A3, A4) Teknik Şartnamesi

1. Kullanım Amacı:

- Laminasyon filmleri, belgelerin dayanıklılığını artırmak, korumak, kirlenmesini önlemek, suya ve dış etkenlere karşı dayanıklı hale getirmek amacıyla sıcak laminasyon makineleri ile kullanılacaktır.

2. Ürün Özellikleri:

- Laminasyon Türü:** Sıcak laminasyon işlemlerinde kullanılmaya uygun olacaktır.
- Film Yapısı:** İki tarafı şeffaf, parlak görünümlü olacaktır.
- Yapıştırıcı Özellik:** Laminasyon filmlerinin iç yüzeyi, ısıyla aktifleşen yapışkan bir yüzeye sahip olacaktır. İşlem sonrasında açılma, kabarma, kalkma veya hava kabarcığı oluşmayacaktır.

3. Boyutlar:

- Yaka Kartı Ebadı:** 111 mm x 154 mm – 1000 Adet
(Yaka kartı boyutundan laminasyonda gerekli olan kenar payları için yeterli ölçüde büyük olacaktır.)
- A3 Ebadı:** 303 mm x 426 mm – 200 Adet
(Standart A3 boyutundan laminasyonda gerekli olan kenar payları için yeterli ölçüde büyük olacaktır.)
- A4 Ebadı:** 216 mm x 303 mm – 500 Adet
(Standart A4 boyutundan laminasyonda gerekli olan kenar payları için yeterli ölçüde büyük olacaktır.)

4. Film Kalınlığı:

- Kalınlığı 125 mikron olacaktır.

5. Şeffaflık ve Görünüm:

- Yüksek derecede şeffaf olacaktır.
- Laminasyon işleminden sonra belgenin okunabilirliği ve netliğini bozmayacak kalitede olacaktır.
- Parlak yüzeyi sayesinde kaplanan dokümanlar estetik görünecektir.

6. Fiziksel ve Kimyasal Dayanıklılık:

- Laminasyon sonrası belgeleri dış ortam koşullarına (nem, kir, toz, su, güneş ışığı vb.) karşı koruyacaktır.
- Kullanılan film malzemesi, zaman içinde sararma veya solma yapmayacaktır.

7. Ambalajlama:

- Ürün, toz ve nemden korunmuş paketlerde satışa sunulacaktır.
- Paket üzerinde ürün özellikleri (boyut, kalınlık ve kullanım şekli) açıkça belirtilecektir.
- Paket içeriğinde, ürünün kullanımına dair açıklayıcı bilgiler yer alacaktır.

8. Garanti ve Raf Ömrü:

- Ürün, üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olacaktır.
- Depolama koşullarına uyulduğu takdirde, ürünün raf ömrü en az 2 yıl olacaktır.